LABORATORIO SANTA MARÍA

MÁS DE 45 AÑOS cuidando tu salud

Paciente : **YANIRA LEON JIMENEZ**
Sexo: Mujer Edad : 48 años, 17/12/1977
Client: PARTICULAR
Código : **050260826-0006**

Médico : **A QUIEN CORRESPONDA**
Origen : SUCURSAL ZONA PLATEADA
Fecha de recepción : 26/08/2026 07:14:00 a. m.
Fecha de impresión : 02/09/2026 16:10

Perfil bioquimico de 50 Elementos

Muestra : **Orina,Sangre total,Suero**

Biometria hematica (sangre total)

Método: Impedancia eléctrica Microscopia óptica

Muestra : **Sangre total**

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Fórmula Roja			
Eritrocitos	**5.27** ↑	x10^6/mm3	4.20 - 5.20
Hemoglobina	15.4	g/dL	13.0 - 16.0
Hematocrito	46	%	39 - 48
Volumen Corpuscular Medio (VCM)	86.5	fL	83.0 - 100.0
Concentracion Media de Hb (HCM)	29.3	pg	28.0 - 32.0
Conc. Media de Hb Corpuscular (CMHC)	33.9	g/dL	32.0 - 36.0
Indice de Distribución de Eritrocitos (RDW)	13.8	%	11.0 - 15.0
Serie Plaquetaria			
Plaquetas	366	x10^3/mm3	150 - 450
Vpm	6.9	fL	5.0 - 11.0

Fórmula Blanca					ABSOLUTOS
Leucocitos	5.50	x10^3/mm3	5500	/µL	4,500 - 11,000
Neutrofilos Segmentados	52	%	2,860	/µL	1 800 - 7 000
Neutrofilos en Banda	0	%	0	/µL	0 - 1,200
Metamielocitos	0	%	0	/µL	0 - 0
Mielocitos	0	%	0	/µL	0 - 0
Promielocitos	0	%	0	/µL	0 - 0
Blastos	0	%	0	/µL	0 - 0
Eosinofilos	2	%	110	/µL	50 - 450
Basofilos	1	%	55	/µL	20 - 100
Monocitos	8	%	440	/µL	50 - 800
Linfocitos	37	%	2,035	/µL	1 000 - 4 800

FT-44 Rev.1

Importante

Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Paciente : **YANIRA LEON JIMENEZ**
Sexo: Mujer Edad : 48 años, 17/12/1977
Client: PARTICULAR
Código : **050260826-0006**

Médico : **A QUIEN CORRESPONDA**
Origen : SUCURSAL ZONA PLATEADA
Fecha de recepción : 26/08/2026 07:14:00 a. m.
Fecha de impresión : 02/09/2026 16:10

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Quimica Sanguinea (50)			
Muestra : **Suero**			
Glucosa Método: Hexocinasa FCSI: 0.0555 mmol/L	**107** ↑	mg/dL	70 - 100
Urea Método: Ureasa FCSI: 0.3570	30	mg/dL	17 - 43
Nitrógeno ureico (BUN) Método: Ureasa	14	mg/dL	8.1 - 26
Creatinina Método: Jaffé modificado, cinético FCSI: 88.4 umol/L	0.9	mg/dL	0.5 - 1.0
Acido urico Método: Uricasa FCSI: 0.0595 mmol/L	6.0	mg/dL	2.6 - 6.0
Colesterol Total Método: Enzimático FCSI: 0.0259 mmol/L	**250** ↑	mg/dL	Deseable Menor de 200 En el limite superior 200 - 239 Alto Mayor de 240
Trigliceridos Método: Glicerol fosfato oxidasa FCSI: 0.0113 mmol/L	136	mg/dL	Normal Menor de 150 Limite alto 150 - 199 Alto 200 - 499 Muy alto Mayor de 500
Colesterol de Alta Densidad (HDL) Método: Detergente acelerado Selectivo FCSI: 0.0259 mmol/L	**79** ↑	mg/dL	Factor de riesgo para enfermedad cardiaca - Riesgo Negativo Mayor de 60 Riesgo mayor Menor de 40
Colesterol de Baja Densidad (LDL) Método: Detergente liquido selectivo FCSI: 0.0259 mmol/L	**147** ↑	mg/dL	Optimo Menor de 100 Encima del optimo 100 - 129 Limite superior 130 - 159 Alto 160 - 189 Muy alto Mayor de 190
Colesterol de muy Baja Densidad (VLDL) Método: Calculado	27		

Importante
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Paciente : **YANIRA LEON JIMENEZ**
Sexo: Mujer Edad : 48 años, 17/12/1977
Client: PARTICULAR
Código : **050260826-0006**

Médico : **A QUIEN CORRESPONDA**
Origen : SUCURSAL ZONA PLATEADA
Fecha de recepción : 26/08/2026 07:14:00 a. m.
Fecha de impresión : 02/09/2026 16:10

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Lipidos Totales Método: Calculado	639	mg/dL	400 - 1 000
Índice aterogénico Método: Calculado	3.2		Optimo Menor de 5.0 Limitrofe 5.0 - 6.0 Riesgo alto Mayor de 6.0
Bilirrubina Total Método: DPD FCSI: 17.10 umol/L	0.40	mg/dL	0.30 - 1.20
Bilirrubina Directa Método: DPD FCSI: 17.1 umol/L	0.08	mg/dL	Menor de 0.2
Bilirrubina Indirecta Método: Calculado	0.32	mg/dL	0.00 - 1.00
Aspartato Amino Transferasa (TGO) Método: UV/NADH FCSI: 0.0167 ukat/L	21	U/L	Menor de 35
Alanina Amino Transferasa (TGP) Método: UV/NADH FCSI: 0.0167 ukat/L	34	U/L	Menor de 35
Deshidrogenasa Lactica (DHL) Método: L A P FCSI: 0.0167 ukat/L	146	U/L	100 - 271
Fosfatasa Alcalina (ALP) Método: PNPP FCSI: 0.0167 ukat/L	**99** ⬆	U/L	33 - 98
Gammaglutamil Transpeptidasa (GGT) Método: G-glutamil-carboxilo-nitroanilida FCSI: 0.0167 ukat/L	33	U/L	9 - 64
Amilasa Método: CNPG3 FCSI: 0.0167 ukat/L	45	U/L	22 - 80
Lipasa Método: Enzimático - colorimétrico FCSI: 0.017 ukat/L	67	U/L	Menor de 67
Creatinfosfoquinasa (CPK) Método: IFCC-CK (NAC) FCSI: 0.0167 ukat/L	105	U/L	Menor de 145

Importante

Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Paciente : **YANIRA LEON JIMENEZ**
Sexo: Mujer Edad : 48 años, 17/12/1977
Client: PARTICULAR
Código : **050260826-0006**

Médico : **A QUIEN CORRESPONDA**
Origen : SUCURSAL ZONA PLATEADA
Fecha de recepción : 26/08/2026 07:14:00 a. m.
Fecha de impresión : 02/09/2026 16:10

EXAMEN	RESULTADO		UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Proteinas Totales Método: Biuret FCSI: 10.0 g/L	7.58		g/dL	6.60 - 8.30
Albumina Método: Verde de bromocresol FCSI: 10.0 g/L	4.54		g/dL	3.50 - 5.20
Globulinas Método: Calculado	3.04			
Relación Albúmina/Globulina Método: Calculado	1.49			
Sodio Método: ISE indirecto FCSI: 1.00 mEq/L	139		mmol/L	136 - 146
Potasio Método: ISE indirecto FCSI: 1.00 mEq/L	4.1		mmol/L	3.5 - 5.1
Cloro Método: ISE indirecto FCSI: 1.00 mEq/L	103		mmol/L	101 - 109
Calcio Método: Arsenazo III FCSI: 0.25 mmol/L	9.5		mg/dL	8.8 - 10.6
Fosforo Método: Molibdato FCSI: 0.3226 mmol/L	**4.6**	↑	mg/dL	2.5 - 4.5
Magnesio Método: Azul de xilidil FCSI: 0.411mmol/L	**1.8**	↓	mg/dL	1.9 - 2.5
Osmolaridad serica Método: Calculado	289		mOsm/Kg	275 - 295
Hierro serico Método: TPTZ FCSI: 0.179 umol/L	105		µg/dL	60 - 180
Capacidad de fijacion insaturada de hierro Método: Nitroso-PSAP	**373**	↑	ug/dL	155 - 355

Importante

Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Paciente : **YANIRA LEON JIMENEZ**
Sexo: Mujer Edad : 48 años, 17/12/1977
Client: PARTICULAR
Código : **050260826-0006**

Médico : **A QUIEN CORRESPONDA**
Origen : SUCURSAL ZONA PLATEADA
Fecha de recepción : 26/08/2026 07:14:00 a. m.
Fecha de impresión : 02/09/2026 16:10

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Capacidad de fijacion total de hierro. Método: Calculado	**478** ↑	ug/dL	300 - 400
Transferrina Método: Inmunoturbidimetría FCSI: 100 g/L	**371** ↑	mg/dL	200 - 360
% saturacion de transferrina Método: Calculado	22	%	15 - 50
Ferritina Método: Quimioluminiscencia	22.3	ng/mL	11.0 - 306.8
Insulina Método: Quimioluminiscencia FCSI: 7 pmol/L	**32.4** ↑	µUI/mL	1.9 - 23.0
Indice de resistencia a la insulina Método: Calculado	**8.56** ↑		Sin resistencia Menor de 1.96 Sospecha 1.97 - 3.0 Resistencia Mayor de 3.0
T3 total Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1.54 nmol/L	1.13	ng/mL	0.64 - 1.81
Tiroxina libre (T4 libre) Método: Quimioluminiscencia FCSI: 12.9 pmol/L	0.80	ng/dL	0.63 - 1.34 Embarazo: 1er. trimestre 0.52 - 1.10 2do. trimestre 0.45 - 0.99 3er. trimestre 0.48 - 0.95
TSH Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1 mUI/L	3.37	µUI/mL	0.38 - 5.33 Embarazo: - 1er trimestre: 0.05 - 3.7 2do trimestre: 0.31 - 4.35 3er trimestre: 0.41 - 5.18
Proteina C Reactiva (HS-CPR) Método: Inmunoturbidimetría	**4.2** ↑	mg/L	Menor de 1.0

Importante
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Call Center 771 714 11 88
Resultados por WhatsApp 771 100 95 93
Consulta tus resultados en: www.laboratoriosantamaria.com

Paciente : **YANIRA LEON JIMENEZ**

Sexo: Mujer Edad : 48 años, 17/12/1977

Client: PARTICULAR

Código : **050260826-0006**

Médico : **A QUIEN CORRESPONDA**

Origen : SUCURSAL ZONA PLATEADA

Fecha de recepción : 26/08/2026 07:14:00 a. m.

Fecha de impresión : 02/09/2026 16:10

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Antiestreptolisinas Método: Inmunoturbidimetría	45	UI/mL	Menor de 200
Factor reumatoide Método: Inmunoturbidimetría	7.1	UI/mL	Menor de 14
Tasa de filtrado glomerular (TGF) Método: Calculo aritmético / CKD-EPI			
Tasa de filtrado glomerular (TGF)	78.9	mL/min/1.73m2	Funcion renal conservada: Mayor de 90 Levemente disminuida: 60 - 89 Moderadamente disminuida: 30 - 59 Gravemente disminuida: 15 - 29 Falla renal: Menor de 15
Inmunoglobulina E (IgE) Método: Turbidimetría	10.4	UI/mL	0.0 - 160.0

Importante

Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Call Center 771 714 11 88

Resultados por WhatsApp 771 100 95 93

Consulta tus resultados en: www.laboratoriosantamaria.com

Paciente : **YANIRA LEON JIMENEZ**

Sexo: Mujer Edad : 48 años, 17/12/1977

Client: PARTICULAR

Código : **050260826-0006**

Médico : **A QUIEN CORRESPONDA**

Origen : SUCURSAL ZONA PLATEADA

Fecha de recepción : 26/08/2026 07:14:00 a. m.

Fecha de impresión : 02/09/2026 16:10

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Examen General de Orina			
Método: Lectura visual, Fotometría, Microscopía			
Muestra : **Orina**			
Examen Macroscópico			
Color	Amarillo		Ama. paja Ama. obscuro
Aspecto	Ligero turbio		Transparente Ligero turbio
Análisis Físico-Químico			
Densidad	1.015		1.005 - 1.025
pH	6.0		5.0 - 7.0
Glucosa	Negativo	mg/dL	Negativo
Proteínas	Negativo	mg/dL	Negativo
Hemoglobina	Negativo		Negativo
Cuerpos Cetónicos	Negativo	mg/dL	Negativo
Bilirrubina	Negativo	mg/dL	Negativo
Urobilinógeno	Normal	mg/dL	Normal
Nitritos	Negativo		Negativo
Análisis Microscópico de Sedimento			
Células del Epitelio Plano	Moderadas		Ausentes o Abundantes
Leucocitos	4 - 6	/campo	0 - 5
Bacterias	Escasas		No se observan
Eritrocitos	0	/campo	0 - 2

Importante

Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Call Center 771 714 11 88

Resultados por WhatsApp 771 100 95 93

Consulta tus resultados en: www.laboratoriosantamaria.com

Paciente : **YANIRA LEON JIMENEZ**
Sexo: Mujer Edad : 48 años, 17/12/1977
Client: PARTICULAR
Código : **050260826-0006**

Médico : **A QUIEN CORRESPONDA**
Origen : SUCURSAL ZONA PLATEADA
Fecha de recepción : 26/08/2026 07:14:00 a. m.
Fecha de impresión : 02/09/2026 16:10

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c).			
Método: HPLC			
Muestra : **Sangre total**			
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	**5.9** ↑	%	Nivel normal: Menor de 5.7 Prediabetes: 5.7 - 6.4 Diabetes: Mayor de 6.5
Glucemia media estimada	123	mg/dL	
Perfil Ginecologico o de reproduccion			
Muestra : **Suero**			
Hormona Foliculo Estimulante (FSH) Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1 UI/L	52.71	mUI/mL	Fase folicular media 3.85 - 8.78 Ciclo medio 4.54 - 22.51 Fase lútea media 1.79 - 5.12 Post menopausia 16.74 - 113.59
Hormona Luteinizante (LH) Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1 UI/L	37.73	mUI/mL	Fase folicular media 2.12 - 10.89 Mitad de ciclo 19.18 - 103.03 Fase lutea media 1.20 - 12.86 Posmenopausia 10.87 - 58.64
Prolactina Basal (PRL) Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1 ug/L	14.26	ng/mL	Premenopausicas 3.34 - 26.72
Progesterona (P4) Método: Quimioluminiscencia FCSI: 3.18 nmol/L	0.18	ng/mL	Fase folicular media 0.31 - 1.52 Fase luteal media 5.16 - 18.56 Post menopausia sin terapia hormonal 0.08 - 0.78 1er. Trimestre de Embarazo 4.73 - 50.74 2do. Trimestre de Embarazo 19.41 - 45.3
Testosterona total Método: Quimioluminiscencia FCSI: 3.47 nmol/L	Menor a 0.4	ng/mL	Menor de 0.75
Estradiol (E2) Método: Quimioluminiscencia FCSI: 3.67 pmol/L	Menor a 15	pg/mL	Fase folicular temprana 22.4 - 115 Fase folicular media 25 - 115 Pico ovulatorio 32.1 - 517 Fase luteinica media 36.5 - 246 Posmenopausia Menor a 25.1

Importante
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Call Center 771 714 11 88
Resultados por WhatsApp 771 100 95 93
Consulta tus resultados en: www.laboratoriosantamaria.com

Paciente : **YANIRA LEON JIMENEZ**
Sexo: Mujer Edad : 48 años, 17/12/1977
Client: PARTICULAR
Código : **050260826-0006**

Médico : **A QUIEN CORRESPONDA**
Origen : SUCURSAL ZONA PLATEADA
Fecha de recepción : 26/08/2026 07:14:00 a. m.
Fecha de impresión : 02/09/2026 16:10

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Perfil tiroideo			
Muestra : **Suero**			
Tiroxina libre (T4 libre)	0.80	ng/dL	0.63 - 1.34
Método: Quimioluminiscencia FCSI: 12.9 pmol/L			Embarazo: 1er. trimestre 0.52 - 1.10 2do. trimestre 0.45 - 0.99 3er. trimestre 0.48 - 0.95
T3 total	1.13	ng/mL	0.64 - 1.81
Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1.54 nmol/L			
T4 total	8.61	µg/dL	7.93 - 15.54
Método: Quimioluminiscencia FCSI: 12.9 nmol/L			
TSH	3.37	µUI/mL	0.38 - 5.33 Embarazo: - 1er trimestre: 0.05 - 3.7 2do trimestre: 0.31 - 4.35 3er trimestre: 0.41 - 5.18
Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1 mUI/L			
Triyodotironina libre (T3 libre)	3.59	pg/mL	2.40 - 4.77
Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1.54 pmol/L			
Yodo proteico	5.69	ug/dL	3.00 - 8.60
Método: Calculado			
Perfil de ac. anti tiroideos			
Muestra : **Suero**			
Ac. antiperoxidasa (TPO)			
Método: Quimioluminiscencia			
Ac. antiperoxidasa (TPO)	Menor a 0.25	UI/mL	Mayor de 0.9
Ac. anti tiroglobulina			
Método: Quimioluminiscencia			
Ac. anti tiroglobulina	Menor a 0.9	UI/mL	0 - 4

Importante
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Call Center 771 714 11 88
Resultados por WhatsApp 771 100 95 93
Consulta tus resultados en: www.laboratoriosantamaria.com

LABORATORIO SANTA MARÍA

MÁS DE 45 AÑOS cuidando tu salud

Paciente : **YANIRA LEON JIMENEZ**
Sexo: Mujer Edad : 48 años, 17/12/1977
Client: PARTICULAR
Código : **050260826-0006**

Médico : **A QUIEN CORRESPONDA**
Origen : SUCURSAL ZONA PLATEADA
Fecha de recepción : 26/08/2026 07:14:00 a. m.
Fecha de impresión : 02/09/2026 16:10

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	1371	pg/mL	197 - 771
Método: Electroquimioluminiscencia FCSI: 0.738 pmol/L			
Muestra : **Suero**			
Vitamina D3, 1.25 (OH)			
Muestra : **Suero**			
Vitamina D 1.25-Dihidroxi Colecalciferol			
Método: Cromatografía/Espectrometría de masas			
Vitamina D 1.25-Dihidroxi Colecalciferol	29.00	pg/mL	18 - 72
1,25-di hidroxi vitamina D2	Menor a 8.00	pg/mL	
1,25-di-hidroxi vitamina D3	29.00	pg/mL	

QFB Gustavo Arturo Cruz Nolasco
RESPONSABLE DEL LABORATORIO :
CED.PROF.09111878

FT-44 Rev.1

Importante

Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx