LABORATORIO SANTA MARÍA

MÁS DE 45 AÑOS cuidando tu salud

Paciente : **GABRIELA GUASSO MEJIA**
Sexo: Mujer Edad : 50 años, 24/03/1976
Client: PARTICULAR
Código : **043261009-0009**

Médico : **ERIK BENJAMIN VAZQUEZ CUELLAR**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 09/10/2026 06:54:00 a. m.
Fecha de impresión : 09/10/2026 14:35

Check-up completo

Muestra : **Orina,Sangre total,Suero**

Biometria hematica (sangre total)

Método: Impedancia eléctrica Microscopia óptica

Muestra : **Sangre total**

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Fórmula Roja			
Eritrocitos	**5.62** ↑	x10^6/mm3	4.20 - 5.20
Hemoglobina	15.4	g/dL	13.0 - 16.0
Hematocrito	47	%	39 - 48
Volumen Corpuscular Medio (VCM)	84.2	fL	83.0 - 100.0
Concentracion Media de Hb (HCM)	**27.5** ↓	pg	28.0 - 32.0
Conc. Media de Hb Corpuscular (CMHC)	32.7	g/dL	32.0 - 36.0
Indice de Distribución de Eritrocitos (RDW)	14.1	%	11.0 - 15.0
Serie Plaquetaria			
Plaquetas	286	x10^3/mm3	150 - 450
Vpm	9.7	fL	5.0 - 11.0

Fórmula Blanca			ABSOLUTOS		
Leucocitos	5.10	x10^3/mm3	5100	/µL	4,500 - 11,000
Neutrofilos Segmentados	39	%	1,989	/µL	1 800 - 7 000
Neutrofilos en Banda	0	%	0	/µL	0 - 1,200
Metamielocitos	0	%	0	/µL	0 - 0
Mielocitos	0	%	0	/µL	0 - 0
Promielocitos	0	%	0	/µL	0 - 0
Blastos	0	%	0	/µL	0 - 0
Eosinofilos	2	%	102	/µL	50 - 450
Basofilos	1	%	51	/µL	20 - 100
Monocitos	8	%	408	/µL	50 - 800
Linfocitos	50	%	2,550	/µL	1 000 - 4 800

FT-44 Rev.1

Importante

Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Paciente : **GABRIELA GUASSO MEJIA**
Sexo: Mujer Edad : 50 años, 24/03/1976
Client: PARTICULAR
Código : **043261009-0009**

Médico : **ERIK BENJAMIN VAZQUEZ CUELLAR**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 09/10/2026 06:54:00 a. m.
Fecha de impresión : 09/10/2026 14:35

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Quimica sanguinea de (27)			
Muestra : **Suero**			
Glucosa Método: Hexocinasa FCSI: 0.0555 mmol/L	**151** ↑	mg/dL	70 - 100
Urea Método: Ureasa FCSI: 0.3570	24	mg/dL	17 - 43
Nitrógeno ureico (BUN) Método: Ureasa	11	mg/dL	8.1 - 26
Creatinina Método: Jaffé modificado, cinético FCSI: 88.4 umol/L	0.8	mg/dL	0.5 - 1.0
Acido urico Método: Uricasa FCSI: 0.0595 mmol/L	**6.7** ↑	mg/dL	2.6 - 6.0
Colesterol Total Método: Enzimático FCSI: 0.0259 mmol/L	191	mg/dL	Deseable Menor de 200 En el limite superior 200 - 239 Alto Mayor de 240
Trigliceridos Método: Glicerol fosfato oxidasa FCSI: 0.0113 mmol/L	115	mg/dL	Normal Menor de 150 Limite alto 150 - 199 Alto 200 - 499 Muy alto Mayor de 500
Colesterol de Alta Densidad (HDL) Método: Detergente acelerado Selectivo FCSI: 0.0259 mmol/L	53	mg/dL	Factor de riesgo para enfermedad cardiaca - Riesgo Negativo Mayor de 60 Riesgo mayor Menor de 40
Colesterol de Baja Densidad (LDL) Método: Detergente liquido selectivo FCSI: 0.0259 mmol/L	**127** ↑	mg/dL	Optimo Menor de 100 Encima del optimo 100 - 129 Limite superior 130 - 159 Alto 160 - 189 Muy alto Mayor de 190
Colesterol de muy Baja Densidad (VLDL) Método: Calculado	23		

Importante
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Call Center 771 714 11 88
Resultados por WhatsApp 771 100 95 93
Consulta tus resultados en: www.laboratoriosantamaria.com

Paciente : **GABRIELA GUASSO MEJIA**
Sexo: Mujer Edad : 50 años, 24/03/1976
Client: PARTICULAR
Código : **043261009-0009**

Médico : **ERIK BENJAMIN VAZQUEZ CUELLAR**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 09/10/2026 06:54:00 a. m.
Fecha de impresión : 09/10/2026 14:35

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Lipidos Totales Método: Calculado	509	mg/dL	400 - 1 000
Bilirrubina Total Método: DPD FCSI: 17.10 umol/L	0.66	mg/dL	0.30 - 1.20
Bilirrubina Directa Método: DPD FCSI: 17.1 umol/L	0.13	mg/dL	Menor de 0.2
Bilirrubina Indirecta Método: Calculado	0.53	mg/dL	0.00 - 1.00
Aspartato Amino Transferasa (TGO) Método: UV/NADH FCSI: 0.0167 ukat/L	28	U/L	Menor de 35
Alanina Amino Transferasa (TGP) Método: UV/NADH FCSI: 0.0167 ukat/L	**55** ↑	U/L	Menor de 35
Deshidrogenasa Lactica (DHL) Método: L A P FCSI: 0.0167 ukat/L	165	U/L	100 - 271
Fosfatasa Alcalina (ALP) Método: PNPP FCSI: 0.0167 ukat/L	**99** ↑	U/L	33 - 98
Gammaglutamil Transpeptidasa (GGT) Método: G-glutamil-carboxilo-nitroanilida FCSI: 0.0167 ukat/L	24	U/L	9 - 64
Amilasa Método: CNPG3 FCSI: 0.0167 ukat/L	28	U/L	22 - 80
Lipasa Método: Enzimático - colorimétrico FCSI: 0.017 ukat/L	24	U/L	Menor de 67
Proteinas Totales Método: Biuret FCSI: 10.0 g/L	8.17	g/dL	6.60 - 8.30
Albumina Método: Verde de bromocresol FCSI: 10.0 g/L	4.74	g/dL	3.50 - 5.20
Globulinas	3.43		

Importante
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Paciente : **GABRIELA GUASSO MEJIA**
Sexo: Mujer Edad : 50 años, 24/03/1976
Client: PARTICULAR
Código : **043261009-0009**

Médico : **ERIK BENJAMIN VAZQUEZ CUELLAR**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 09/10/2026 06:54:00 a. m.
Fecha de impresión : 09/10/2026 14:35

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Método: Calculado			
Relación Albúmina/Globulina	1.38		
Método: Calculado			
Sodio	139	mmol/L	136 - 146
Método: ISE indirecto FCSI: 1.00 mEq/L			
Potasio	4.8	mmol/L	3.5 - 5.1
Método: ISE indirecto FCSI: 1.00 mEq/L			
Cloro	103	mmol/L	101 - 109
Método: ISE indirecto FCSI: 1.00 mEq/L			
Calcio	9.5	mg/dL	8.8 - 10.6
Método: Arsenazo III FCSI: 0.25 mmol/L			
Fosforo	4.1	mg/dL	2.5 - 4.5
Método: Molibdato FCSI: 0.3226 mmol/L			

Importante
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Call Center 771 714 11 88
Resultados por WhatsApp 771 100 95 93
Consulta tus resultados en: www.laboratoriosantamaria.com

Paciente : **GABRIELA GUASSO MEJIA**
Sexo: Mujer Edad : 50 años, 24/03/1976
Client: PARTICULAR
Código : **043261009-0009**

Médico : **ERIK BENJAMIN VAZQUEZ CUELLAR**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 09/10/2026 06:54:00 a. m.
Fecha de impresión : 09/10/2026 14:35

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Examen General de Orina			
Método: Lectura visual, Fotometría, Microscopía			
Muestra : **Orina**			
Examen Macroscópico			
Color	Amarillo Paja		Ama. paja Ama. obscuro
Aspecto	Transparente		Transparente Ligero turbio
Análisis Físico-Químico			
Densidad	1.010		1.005 - 1.025
pH	5.5		5.0 - 7.0
Glucosa	Negativo	mg/dL	Negativo
Proteínas	Negativo	mg/dL	Negativo
Hemoglobina	Negativo		Negativo
Cuerpos Cetónicos	Negativo	mg/dL	Negativo
Bilirrubina	Negativo	mg/dL	Negativo
Urobilinógeno	Normal	mg/dL	Normal
Nitritos	Negativo		Negativo
Análisis Microscópico de Sedimento			
Células del Epitelio Plano	Escasas		Ausentes o Abundantes
Leucocitos	0	/campo	0 - 5
Bacterias	No se observan		No se observan
Eritrocitos	0	/campo	0 - 2

Importante
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Call Center 771 714 11 88
Resultados por WhatsApp 771 100 95 93
Consulta tus resultados en: www.laboratoriosantamaria.com

Paciente : **GABRIELA GUASSO MEJIA**
Sexo: Mujer Edad : 50 años, 24/03/1976
Client: PARTICULAR
Código : **043261009-0009**

Médico : **ERIK BENJAMIN VAZQUEZ CUELLAR**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 09/10/2026 06:54:00 a. m.
Fecha de impresión : 09/10/2026 14:35

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
Perfil tiroideo			
Muestra : **Suero**			
Tiroxina libre (T4 libre)	0.85	ng/dL	0.63 - 1.34
Método: Quimioluminiscencia FCSI: 12.9 pmol/L			Embarazo: 1er. trimestre 0.52 - 1.10 2do. trimestre 0.45 - 0.99 3er. trimestre 0.48 - 0.95
T3 total	1.05	ng/mL	0.64 - 1.81
Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1.54 nmol/L			
T4 total	12.35	µg/dL	7.93 - 15.54
Método: Quimioluminiscencia FCSI: 12.9 nmol/L			
TSH	2.07	µUI/mL	0.38 - 5.33 Embarazo: - 1er trimestre: 0.05 - 3.7 2do trimestre: 0.31 - 4.35 3er trimestre: 0.41 - 5.18
Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1 mUI/L			
Triyodotironina libre (T3 libre)	3.05	pg/mL	2.40 - 4.77
Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1.54 pmol/L			
Yodo proteico	8.13	ug/dL	3.00 - 8.60
Método: Calculado			

QC Silvano Guerrero Pérez
RESPONSABLE DEL LABORATORIO :
CED.PROF.4048234/6323032

FT-44 Rev.1

Importante
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx