Paciente : **LUIS ANGEL CORICHI GUASSO**
Sexo: Hombre Edad : 19 años, 23/05/2007
Client: PARTICULAR
Código : **043261016-0011**

Médico : **Carlos Bravo Rodriguez**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 16/10/2026 07:06:00 a. m.
Fecha de impresión : 16/10/2026 14:26



## Check-up completo

Muestra : **Orina,Sangre total,Suero**

### Biometria hematica (sangre total)

Método: Impedancia eléctrica Microscopia óptica

Muestra : **Sangre total**

| EXAMEN | RESULTADO | UNIDADES | VALOR DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **Fórmula Roja** | | | |
| Eritrocitos | 5.74 | x10^6/mm3 | 4.70 - 6.00 |
| Hemoglobina | 17.8 | g/dL | 14.0 - 18.0 |
| Hematocrito | 52 | % | 42 - 54 |
| Volumen Corpuscular Medio (VCM) | 90.4 | fL | 83.0 - 100.0 |
| Concentracion Media de Hb (HCM) | 31.0 | pg | 28.0 - 32.0 |
| Conc. Media de Hb Corpuscular (CMHC) | 34.3 | g/dL | 32.0 - 36.0 |
| Indice de Distribución de Eritrocitos (RDW) | 12.9 | % | 11.0 - 15.0 |
| **Serie Plaquetaria** | | | |
| Plaquetas | 226 | x10^3/mm3 | 150 - 450 |
| Vpm | 9.3 | fL | 5.0 - 11.0 |

| **Fórmula Blanca** | | | | | ABSOLUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Leucocitos | 5.60 | x10^3/mm3 | 5600 | /µL | 4,500 - 11,000 |
| Neutrofilos Segmentados | 39 | % | 2,184 | /µL | 1 800 - 7 000 |
| Neutrofilos en Banda | 0 | % | 0 | /µL | 0 - 1,200 |
| Metamielocitos | 0 | % | 0 | /µL | 0 - 0 |
| Mielocitos | 0 | % | 0 | /µL | 0 - 0 |
| Promielocitos | 0 | % | 0 | /µL | 0 - 0 |
| Blastos | 0 | % | 0 | /µL | 0 - 0 |
| Eosinofilos | 1 | % | 56 | /µL | 50 - 450 |
| Basofilos | 0 | % | **0** ⬇ | /µL | 20 - 100 |
| Monocitos | 5 | % | 280 | /µL | 50 - 800 |
| Linfocitos | 55 | % | 3,080 | /µL | 1 000 - 4 800 |

Observaciones: * Algunos linfocitos activados



**Importante**

Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Call Center 771 714 11 88

Resultados por WhatsApp 771 100 95 93

Consulta tus resultados en: www.laboratoriosantamaria.com

Paciente : **LUIS ANGEL CORICHI GUASSO**
Sexo: Hombre Edad : 19 años, 23/05/2007
Client: PARTICULAR
Código : **043261016-0011**

Médico : **Carlos Bravo Rodriguez**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 16/10/2026 07:06:00 a. m.
Fecha de impresión : 16/10/2026 14:26



| EXAMEN | RESULTADO | | UNIDADES | VALOR DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| **Quimica sanguinea de (27 )** | | | | |
| Muestra : **Suero** | | | | |
| **Glucosa**<br>Método: Hexocinasa FCSI: 0.0555 mmol/L | 94 | | mg/dL | 70 - 100 |
| **Urea**<br>Método: Ureasa FCSI: 0.3570 | 34 | | mg/dL | 17 - 43 |
| **Nitrógeno ureico (BUN)**<br>Método: Ureasa | 16 | | mg/dL | 8.1 - 26 |
| **Creatinina**<br>Método: Jaffé modificado, cinético FCSI: 88.4 umol/L | 1.0 | | mg/dL | 0.7 - 1.2 |
| **Acido urico**<br>Método: Uricasa FCSI: 0.0595 mmol/L | **8.8** | ↑ | mg/dL | 3.5 - 7.2 |
| **Colesterol Total**<br>Método: Enzimático FCSI: 0.0259 mmol/L | 133 | | mg/dL | Deseable Menor de 200<br>En el limite superior 200 - 239<br>Alto Mayor de 240 |
| **Trigliceridos**<br>Método: Glicerol fosfato oxidasa FCSI: 0.0113 mmol/L | **157** | ↑ | mg/dL | Normal Menor de 150<br>Limite alto 150 - 199<br>Alto 200 - 499<br>Muy alto Mayor de 500 |
| **Colesterol de Alta Densidad (HDL)**<br>Método: Detergente acelerado Selectivo FCSI: 0.0259 mmol/L | 35 | | mg/dL | Factor de riesgo para enfermedad cardiaca -<br>Riesgo Negativo Mayor de 60<br>Riesgo mayor Menor de 40 |
| **Colesterol de Baja Densidad (LDL)**<br>Método: Detergente liquido selectivo FCSI: 0.0259 mmol/L | 86 | | mg/dL | Optimo Menor de 100<br>Encima del optimo 100 - 129<br>Limite superior 130 - 159<br>Alto 160 - 189<br>Muy alto Mayor de 190 |
| **Colesterol de muy Baja Densidad (VLDL)**<br>Método: Calculado | 31 | | | |



**Importante**
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Paciente : **LUIS ANGEL CORICHI GUASSO**
Sexo: Hombre Edad : 19 años, 23/05/2007
Client: PARTICULAR
Código : **043261016-0011**

Médico : **Carlos Bravo Rodriguez**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 16/10/2026 07:06:00 a. m.
Fecha de impresión : 16/10/2026 14:26



| EXAMEN | RESULTADO | UNIDADES | VALOR DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **Lipidos Totales**<br>Método: Calculado | 442 | mg/dL | 400 - 1 000 |
| **Bilirrubina Total**<br>Método: DPD FCSI: 17.10 umol/L | 0.96 | mg/dL | 0.30 - 1.20 |
| **Bilirrubina Directa**<br>Método: DPD FCSI: 17.1 umol/L | 0.20 | mg/dL | Menor de 0.2 |
| **Bilirrubina Indirecta**<br>Método: Calculado | 0.76 | mg/dL | 0.00 - 1.00 |
| **Aspartato Amino Transferasa (TGO)**<br>Método: UV/NADH FCSI: 0.0167 ukat/L | 28 | U/L | Menor de 50 |
| **Alanina Amino Transferasa (TGP)**<br>Método: UV/NADH FCSI: 0.0167 ukat/L | **111** ↑ | U/L | Menor de 50 |
| **Deshidrogenasa Lactica (DHL)**<br>Método: L A P FCSI: 0.0167 ukat/L | 166 | U/L | 100 - 271 |
| **Fosfatasa Alcalina (ALP)**<br>Método: PNPP FCSI: 0.0167 ukat/L | **47** ↓ | U/L | 52 - 171 |
| **Gammaglutamil Transpeptidasa (GGT)**<br>Método: G-glutamil-carboxilo-nitroanilida FCSI: 0.0167 ukat/L | 47 | U/L | 9 - 64 |
| **Amilasa**<br>Método: CNPG3 FCSI: 0.0167 ukat/L | 35 | U/L | 22 - 80 |
| **Lipasa**<br>Método: Enzimático - colorimétrico FCSI: 0.017 ukat/L | 22 | U/L | Menor de 67 |
| **Proteinas Totales**<br>Método: Biuret FCSI: 10.0 g/L | 7.58 | g/dL | 6.60 - 8.30 |
| **Albumina**<br>Método: Verde de bromocresol FCSI: 10.0 g/L | 5.08 | g/dL | 3.50 - 5.20 |
| **Globulinas** | 2.50 | | |



**Importante**
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Paciente : **LUIS ANGEL CORICHI GUASSO**
Sexo: Hombre Edad : 19 años, 23/05/2007
Client: PARTICULAR
Código : **043261016-0011**

Médico : **Carlos Bravo Rodriguez**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 16/10/2026 07:06:00 a. m.
Fecha de impresión : 16/10/2026 14:26



| EXAMEN | RESULTADO | UNIDADES | VALOR DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Método: Calculado | | | |
| **Relación Albúmina/Globulina** | 2.03 | | |
| Método: Calculado | | | |
| **Sodio** | 138 | mmol/L | 136 - 146 |
| Método: ISE indirecto FCSI: 1.00 mEq/L | | | |
| **Potasio** | 4.1 | mmol/L | 3.5 - 5.1 |
| Método: ISE indirecto FCSI: 1.00 mEq/L | | | |
| **Cloro** | 102 | mmol/L | 101 - 109 |
| Método: ISE indirecto FCSI: 1.00 mEq/L | | | |
| **Calcio** | 9.9 | mg/dL | 8.8 - 10.6 |
| Método: Arsenazo III FCSI: 0.25 mmol/L | | | |
| **Fosforo** | **4.7** ↑ | mg/dL | 2.5 - 4.5 |
| Método: Molibdato FCSI: 0.3226 mmol/L | | | |



**Importante**
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Paciente : **LUIS ANGEL CORICHI GUASSO**
Sexo: Hombre Edad : 19 años, 23/05/2007
Client: PARTICULAR
Código : **043261016-0011**

Médico : **Carlos Bravo Rodriguez**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 16/10/2026 07:06:00 a. m.
Fecha de impresión : 16/10/2026 14:26



| EXAMEN | RESULTADO | UNIDADES | VALOR DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **Examen General de Orina** | | | |
| Método: Lectura visual, Fotometría, Microscopía | | | |
| Muestra : **Orina** | | | |
| **Examen Macroscópico** | | | |
| Color | Amarillo | | Ama. paja Ama. obscuro |
| Aspecto | Transparente | | Transparente Ligero turbio |
| **Análisis Físico-Químico** | | | |
| Densidad | **1.029** ↑ | | 1.005 - 1.025 |
| pH | 5.0 | | 5.0 - 7.0 |
| Glucosa | Negativo | mg/dL | Negativo |
| Proteínas | Positivo 15 | mg/dL | Negativo |
| Hemoglobina | Negativo | | Negativo |
| Cuerpos Cetónicos | Negativo | mg/dL | Negativo |
| Bilirrubina | Negativo | mg/dL | Negativo |
| Urobilinógeno | Normal | mg/dL | Normal |
| Nitritos | Negativo | | Negativo |
| **Análisis Microscópico de Sedimento** | | | |
| Células del Epitelio Plano | Ausentes | | Ausentes o Abundantes |
| Leucocitos | 0 | /campo | 0 - 5 |
| Bacterias | No se observan | | No se observan |
| Eritrocitos | 0 | /campo | 0 - 2 |



**Importante**
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx

Paciente : **LUIS ANGEL CORICHI GUASSO**
Sexo: Hombre Edad : 19 años, 23/05/2007
Client: PARTICULAR
Código : **043261016-0011**

Médico : **Carlos Bravo Rodriguez**
Origen : SUCURSAL UNIVERSIDAD
Fecha de recepción : 16/10/2026 07:06:00 a. m.
Fecha de impresión : 16/10/2026 14:26



| EXAMEN | RESULTADO | UNIDADES | VALOR DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **Perfil tiroideo** | | | |
| Muestra : **Suero** | | | |
| **Tiroxina libre (T4 libre)** | 0.77 | ng/dL | 0.63 - 1.34 |
| Método: Quimioluminiscencia FCSI: 12.9 pmol/L | | | |
| **T3 total** | 1.30 | ng/mL | 0.64 - 1.81 |
| Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1.54 nmol/L | | | |
| **T4 total** | 10.09 | µg/dL | 7.93 - 15.54 |
| Método: Quimioluminiscencia FCSI: 12.9 nmol/L | | | |
| **TSH** | 2.67 | µUI/mL | 0.38 - 5.33 |
| Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1 mUI/L | | | |
| **Triyodotironina libre (T3 libre)** | 3.69 | pg/mL | 2.40 - 4.77 |
| Método: Quimioluminiscencia FCSI: 1.54 pmol/L | | | |
| **Yodo proteico** | 6.67 | ug/dL | 3.00 - 8.60 |
| Método: Calculado | | | |

QC Silvano Guerrero Pérez
RESPONSABLE DEL LABORATORIO :
CED.PROF.4048234/6323032

FT-44 Rev.1

**Importante**
Los análisis que se realizan en un laboratorio clínico se llevan a cabo en muestras biológicas, por lo que están sujetos a una variabilidad multifactorial en su concentración: mesurando, hora de toma de muestras, hidratación, alimentación, tiempo de ayuno, ejercicio previo a la toma, medicación, entre otros factores. Por lo que para interpretarlos adecuadamente, estos deben ser siempre evaluados por un profesional médico en conjunto con tus datos clínicos y otros estudios de laboratorio y/o imagen. Si tu médico tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados, no dudes en comunicarte con nosotros, cuentas con 3 días posteriores a su emisión.
Tu bienestar es nuestra prioridad.
Enfocados en el cuidado del medio ambiente, ponemos a tu disposición el envío de resultados por medios electrónicos o su descarga a través de nuestra página web: www.laboratoriosantamaria.com. Si se requiere serán impresos cuando acudas a sucursal a solicitarlos. Agradecemos tu colaboración para sumarte a esta iniciativa.
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-116. Consulte el alcance de acreditación en: www.ema.org.mx